



## Östra Göinge Kommun

<b>Ansvarig</b> Kommunstyrelsen	<b>Upprättad av</b> Carina Björk handläggare	<b>Berörda verksamheter</b> Verksamhet Teknik, Göinge Direkt	<b>Fastställt datum</b> 2011-10-05 KS § 197
<b>Dokumentnamn</b> Riktlinjer för uteservering			<b>Dnr 2011/902. 320</b>

2011-05-12  
Sid 1/3

## Riktlinjer gällande uteservering

### Allmänt om uteservering

Förslaget till riktlinjerna baseras på allmänna tillgänglighetsregler.

Användning av offentliga platser regleras i ordningslagen. För att ha en uteservering på allmän plats krävs tillstånd från polismyndigheten och godkännande från kommunen (där man ev. skriver ett avtal om hyra av allmän plats).

Serveringstillstånd söks hos kommunen.

Uteservering är vanligast under perioden 15/3 – 31/10.

Uteserveringar på offentlig plats krävs polistillstånd, om marken är kommunal skickar polisen en ansökan till kommunen med begäran om yttrande. När marken är privat måste markägaren ge sitt godkännande.

### Allmänna riktlinjer

- Uteserveringen ska städas dagligen
- Uppställning av menuskyltar/"trottoarpratere" ska placeras innanför uteserveringens avgränsning.
- Fria gångbanemåttet utanför uteserveringen ska vara minst 1,50m och 3 m vid stor gångtrafik.
- Ska man använda gasol för t.ex. terrassvärmare eller utegrill krävs tillstånd från Räddningstjänsten (om mängden gasol överstiger 60 liter eller om gasolen vid någon tidpunkt hanteras eller förvaras inomhus).

### Tak och golv

- Entrén ska vara minst 1m bred.
- Placera aldrig markisen lägre än 2.30 m över marken.
- Markiser får endast fästas längs fasaden och inte bäras upp av stödben eller sidoväggar.
- Avgränsningar, parasoller och markiser får inte förses med reklambudskap – endast den egna restaurangens logga är godkänd.
- Uteserveringen ska vara en del av gatan. Upphöjda trägolv, trätrallar och liknande är ett hinder för funktionshindrade.
- Om det finns kraftiga nivåskillnader så får detta diskuteras särskilt.



### **Uteserveringens inredning**

- Tänk på att fasta bänkar och bord är svårt att använda både för synskadade och rullstolsburna.
- Tänk på stolarnas utformning ha gärna både med och utan armstöd så känner alla sig välkomna.
- För att en rullstolsburen ska få plats vid ett bord måste bordsskivan sticka ut minst 0,6m på kortsidan och höjden på bordet bör vara mellan 0,7-0,85m.
- Vit färg på utemöblerna ska undvikas då färgen ställer till problem för synskadade

### **Uteserveringens inramning**

- Uteserveringen ska ha en tydlig inramning. Vid en långsmal placerad uteservering med direkt anslutning till fasaden så räcker det att kortsidorna avgränsas.
- Avgränsningen får inte vara högre än 1,10m.
- Om det ska serveras alkohol så ska det enligt alkohollagen finnas avgränsning runt hela uteserveringen. Här krävs serveringstillstånd.



## Generell handläggningsordning

