

**Protokoll Tillsyns- och
tillståndsnämnden**

2020-09-29

Sida 1 av 12

Ärendeförteckning

- § 37 Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende
ändring, Boalt 3:84
- § 38 Anmälan om miljöfarlig verksamhet: lagring av icke-
farligt avfall samt återvinning av avfall för
anläggningsändamål, Sibbhult 26:1
- § 39 Uppföljning av tillsynsplan i september 2020
- § 40 Delegationsbeslut för redovisning i september 2020
- § 41 Meddelande till Tillsyns- och tillståndsnämnden i
september 2020
- § 42 Tillsynsplan för lag om skydd mot olyckor (LSO)
och lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
2020-2023

Tid och plats: Tisdag den 29 september 2020, klockan 9:00-10:10, Mötesrum Sessionssalen

Beslutande ledamöter: Andréas Söderlund (M), ordförande
Therese Svensson Collin (C)
Stefan Mellblom (M)
Tobias Bosson (M), tjänstgörande ersättare
Kristin Johansson (S)
Christian Karlsson (S)
Göte Färm (SD)

Ersättare: Mikael Christersson (SD)

Övriga närvarande: Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef
Madeleine Broddén, jurist
Malin Blommé, miljö- och hälsovårdsinspektör (§§ 37–38)
Jonas Nilsson, brandingenjör (§ 42)
Emelie Nilsson, nämndsekreterare

Justerare Therese Svensson-Collin (C)

Justeringens utförande Fredag den 2 oktober 2020 i kommunen, Broby
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Underskrifter: Paragrafer 37 - 42

Sekreterare Emelie Nilsson

Ordförande Andréas Söderlund (M)

Justerare Therese Svensson-Collin (C)

Anslag om justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Tillsyns- och tillståndsnämnden
Sammanträdesdatum	2020-09-29
Datum då anslaget sätts upp	2020-10-02
Datum då anslaget tas ned	2020-10-24
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset, Stab
Underskrift	Emelie Nilsson

Information

Ovårdade tomter

Madeleine Broddén redogör kommunens arbete med ovårdade tomter samt hur processen går till och ärenden som avslutats.

Information från samhällsutvecklingschef

Mikael Torberntsson informerar om pågående ärenden och processer på samhällsutvecklingsavdelningen.

§ 37

Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring, Boalt 3:84

Dnr: TT 2020/00035 | 2020-199

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

- Skåne Blekinge Vattentjänst AB, (org. nr. [REDACTED]), med verksamhet på fastigheten Boalt 3:84 inplaceras enligt 28 kap. 4 § verksamhetskod 90.16 C miljöprövningsförordningen (2013:251).
- Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) föreläggs Skåne Blekinge Vattentjänst AB, (org. nr. [REDACTED]), att vidta följande försiktighetsmått:
 - Verksamheten ska bedrivas i enlighet med inkommen anmälan.
 - Verksamhetsutövaren ska kunna påvisa att de allmänna hänsynsreglerna 2 kap. miljöbalken efterföljs.
 - Befintliga utsläppsvillkor ska fortsättningsvis gälla.
 - Provtagning ska utföras i enlighet med NFS 2016:6.
 - Provtagning och redovisning av analysresultat ska presenteras för miljö- och hållbarhet på samma sätt som i nuläget – genom årliga miljörapporter.

Beslutsmotivering

Enligt 1 kap. 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251) gäller anmälningsplikt ändringar av en miljöfarlig verksamhet.

Funktionen med trestegsrening i befintligt reningsverk anses tillräcklig för att säkerställa föreskrivna utsläppsvillkor.

Föreslagna försiktighetsmått bedöms tillräckliga för att verksamheten ska uppnå miljöbalkens krav.

Beslutsnivå

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Tillsyns- och tillståndsnämnden mottog 2020-07-21 en anmälan om ändring av befintlig miljöfarlig verksamhet gällande avloppsreningsverk på fastigheten Boalt 3:84.

Boalt avloppsreningsverk är dimensionerat för 300 personekvivalenter. I dagsläget består reningsverket av en inloppspumpstation vilken leder inkommande vatten genom en trestegsrening. Reningen består av mekanisk rening, biologisk rening samt kemisk rening. Efter trestegsreningen leds slammet vidare till en slamsilo där slammet dekanteras.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Dekanterat vatten leds tillbaka till inloppspumpstationen. Det renade avloppsvattnet leds via två sedimenteringsdammar innan det når recipienten (bäck).

Det avfall som uppkommer i verksamheten består av slam och rens. Renset klassas som brännbart avfall och slammet används efter avvattning till jordtillverkning.

Vid eventuell bräddning (ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten till följd av att ledningsnät eller reningsverk är överbelastat) leds vatten direkt till sedimenteringsdammarna. Detta kommer att ske även efter anmäld förändring.

Anmäld förändring innebär en ny utloppsledning där vattnet leds från reningsverket direkt till recipienten. Reningsverket med ovan nämnda trestegsrening uppfördes 2008 och dess funktion anses tillräcklig för att klara befintliga utsläppsvillkor.

Ny utsläppspunkt föreslås i anmälan ca 50 meter från befintlig utsläppspunkt (se bifogad översiktskarta).

Ändringen bedöms inte påverka föroreningsinnehållet då provtagning redan idag utförs på utgående vatten från reningsverket och kommer så att fortgå efter ombyggnationen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse miljö- och hållbarhet, daterad den 11 september 2020
- Anmälan med bifogade bilagor inklusive karta och översiktskarta

Beslutet skickas till:

Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Bruksgatan 1 A, 295 31 Bromölla

§ 38

Anmälan om miljöfarlig verksamhet: lagring av icke-farligt avfall samt återvinning av avfall för anläggningsändamål, Sibbhult 26:1

Dnr: TT 2020/00036 | 2020–316

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

- Skåne Blekinge Vattentjänst AB, (org. nr. [REDACTED]), med verksamhet att lagra icke-farligt avfall på fastigheten Sibbhult 26: 1, del av, inplaceras enligt 29 kap. 49 § verksamhetskod 90.40C miljöprövningsförordningen (2013:251).
- Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) föreläggs Skåne Blekinge Vattentjänst AB, (org. nr. [REDACTED]), att vidta följande försiktighetsmått:
 - Verksamheten ska bedrivas i enlighet med inkommen anmälan (anmälan anläggning för lagring av icke-farligt avfall).
 - Om föroreningshalten i schaktmassorna bedöms vara ringa eller mer skall anmälan lämnas in till Tillsyns- och tillståndsnämnden innan massorna får återanvändas för anläggningsändamål.
 - Vid behov av arbete utöver 7–16 mån-fre ska tillsynsmyndigheten kontaktas i förväg. Vid akuta ärende som kräver aktivitet på icke ordinarie arbetstid ska tillsynsmyndigheten informeras om att detta skett.
 - Betydande ändring av verksamheten skall anmälas till Tillsyns- och tillståndsnämnden.
- Skåne Blekinge Vattentjänst AB, (org. nr. [REDACTED]), med verksamhet att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på fastigheten Sibbhult 26: 1, del av, inplaceras enligt 29 kap. 35 § och verksamhetskod 90.141C Miljöprövningsförordningen (2013:251).
- Då avfallet består av rent inert sten- och betong material bedömer tillsynsmyndigheten att föroreningsrisken är ringa och åtgärden kan utföras i enlighet med anmälan.

Beslutsmotivering

Enligt 29 kap. 49 § miljöprövningsförordningen (2013-251) är det anmälningspliktigt att lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle över mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- och anläggningsändamål.

Enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen (2013-251) är det anmälningspliktigt att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Tillsynsmyndigheten bedömer att lokaliseringen för verksamheten är lämplig samt att föreslagna försiktighetsmått är tillräckliga för att verksamheten ska följa de lagar och krav som finns i miljöbalken och dess följdlagstiftning.

Beslutsnivå

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Tillsyns- och tillståndsnämnden mottog 2020-08-11 en anmälan om anläggning för lagring av icke-farligt avfall samt anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål.

Aktuell fastighet för anläggning samt lagring är Sibbhult 26:1, del av. Anläggningsåtgärden innebär att området ska fyllas ut och jämnas av inför toppning med bärlager för att kunna nyttjas som lager av schaktmassor. Materialet som ska återvinnas är rent inert sten- och betongmaterial.

Lagring av icke-farligt avfall består av att vid behov ha upplag av schaktmassor som uppstår vid ledningsarbete. Detta för att kunna lagra överskott av massor inför återanvändning.

Om massorna bedöms vara förorenade kontaktas miljö och hållbarhet för vidare diskussion.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse miljö- och hållbarhet, daterad den 14 september 2020
- Anmälan – anläggning för lagring av icke-farligt avfall inklusive karta och situationsplan
- Anmälan – återvinning av avfall för anläggningsändamål

Beslutet skickas till:

Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Bruksgatan 1 A, 295 31 Bromölla

§ 39

Uppföljning av tillsynsplan i september 2020

Dnr: TT 2020/00005

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

- Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Tillsyns- och tillståndsnämnden ska vid varje sammanträde få en redovisning med uppföljning av tillsynsplanen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 17 september 2020
- Uppföljning av tillsynsplan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 40

Delegationsbeslut för redovisning i september 2020

Dnr: TT 2020/00001

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

- Redovisningarna godkänns.

Beslutsnivå

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Tillsyns- och tillståndsnämnden har lämnat över en del av sin beslutanderätt till ledamöter i nämnden eller tjänstepersoner på förvaltningen. Nämnden kan inte häva delegerade beslut i efterhand men kan närsomhelst återta delegationen. De delegerade besluten ska redovisas till nämnden varje månad.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 18 september 2020
- Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i augusti 2020
- Miljö- och hållbarhets delegationsbeslut i augusti 2020
- Räddningstjänstens delegationsbeslut i augusti 2020

§ 41

Meddelande till Tillsyns- och tillståndsnämnden i september 2020

Dnr: TT 2020/00003

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

- Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 17 september 2020
- Avslutad tillsynsutredning, inkommen den 16 september 2020

§ 42

Tillsynsplan för lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 2020-2023

Dnr: TT 2020/00037

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

- Tillsyns- och tillståndsnämnden fastställer tillsynsplanen i enlighet med Räddningstjänstens förslag, daterat den 19 augusti 2020.

Beslutsnivå

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten har reviderat tidigare tillsynsplan enligt LSO och LBE. Tillsynsplanen är ett underliggande dokument till gällande handlingsprogram. Nytt handlingsprogram enligt LSO ska tas fram under året. Planen innehåller bland annat beskrivning av hur tillsyn genomförs, kompetensen som finns hos tillsynsförrättare och övergripande beskrivning över urval av tillsynsobjekt- och verksamheter.

Det finns för närvarande inget i lagstiftningen som säger exakt var tillsyn ska genomföras eller med vilka frister utan det är bedömningar som varje kommun ska göra. I Statens Offentliga Utredningar (SOU 2018-54) ”En effektivare kommunal räddningstjänst” ges förslag att MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ska kunna ges bemyndigande att tydligare reglera förfarande för kommunens tillsyn enligt LSO. En sådan reglering är ännu inte framtagen.

Med anledning av ovanstående har endast smärre ändringar gentemot tidigare tillsynsplan gjorts. Ett tillägg av verksamheter har gjorts: kyrkobyggnader med tillhörande lokaler bedöms behöva tillsynas, bl.a. beroende på att lokalerna har flera olika användningar såsom möteslokaler, öppna förskolor m.m. Riktlinjer har kommit från MSB för hur tillsyn LBE kan göras över hantering av explosiv vara på sprängsajter som stenbrott och särskild planering kommer att göras för den typen av tillsyn. Räddningstjänsten följer eventuellt bemyndigande från MSB vilket kan leda till behov av justering i planen i framtiden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 22 september 2020
- Räddningstjänstens tjänsteutlåtande, daterad den 19 augusti 2020
- Räddningstjänstens förslag till tillsynsplan enligt LSO och LBE 2020–2023

Beslutet skickas till:

Räddningstjänsten, Arenavägen 1, 291 54 Kristianstad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande