

Ansvarig Marita Nyström Enhetschef HSL	Upprättad av Marita Nyström	Berörda verksamheter Hälsa- och Omsorg	Fastställt datum 2016-12-09
Dokumentnamn Rutin för ordination och förskrivning av antidecubitusmadrass	Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9		

Lokal rutin för ordination och förskrivning av antidecubitusmadrasser

Syfte

Tryckavlastande och tryckutjämnande madrasser ordinerar till vårdtagare när den medicinska bedömningen visar att förebyggande underlag är nödvändigt för att förhindra uppkomst av trycksår, eller för att ge tryckavlastning för att underlätta sårhäkning.

Ordination

Det är omvårdnadsansvarig sjuksköterska som ordinerar antidecubitusmadrass. En ordination skall alltid föregås av en individuell bedömning enligt Nortonskalan.

Förskrivning

Efter ordination av antidecubitusmadrass förskrivas madrassen av förskrivningsansvarig sjuksköterska i kommunen. Antidecubitusmadrass förskrivas till en vårdtagare när den medicinska bedömningen visar att trycksår/förebyggande underlag är nödvändigt för att förhindra uppkomsten av trycksår eller för att underlätta läkningen av trycksår. Förskrivning av antidecubitusmadrass ersätter inte lägesändringar eller andra omvårdnadsomgärder.

Antidecubitusmadrass förskrivas individuellt till en vårdtagare och får inte bytas mellan vårdtagare.

Förskrivningsansvarig sjuksköterska skall vara behjälplig med råd till kollegor samt beställa madrasser från HÖS via Webbsesam.

Sjuksköterskan som har ordinerat antidecubitusmadrassen ansvarar för att den installeras i vårdtagarens säng. Det är viktigt att ta med i beaktande att antidecubitusmadrassen kan påverka sängens funktion, det kan exempelvis finnas behov av högre sänggrindar. Enligt den Europeiska standarden EN 1970 ska en säker grind ha ett avstånd på 22 cm mellan ovansidan på madrassen till överkanten på grinden.

Antidecubitusmadrasser med luftaggregat skall kontrolleras av vårdpersonal dagligen. I samband med installering av madrass i vårdtagarens säng skall en signeringslista överlämnas.

Dokumentation

Dokumentation skall ske som en vårdplan i patientens journal och innefatta de riskindikatorer och bedömningar som föranledde ordination av madrassen. Förskrivningsansvarig sjuksköterska registrerar madrassen på patienten i Web-sesam.

Uppföljning

Första uppföljningen skall ske inom 1 vecka. Uppföljningen görs av den sjuksköterska som har ordinerat madrassen genom kontroll av patientens hudkostym och eventuella sår samt genom samtal med patienten, vårdpersonal och eventuellt anhöriga. Högriskpatienter skall följas upp kontinuerligt minst var 14:e dag genom kontroll av vikt och bedömning med hjälp av Nortonskalan. Vid förändrat behov görs ett ställningstagande kring lämplig madrass. De patienter som har behov av madrass under längre tid skall följas upp 1 gång per månad. De gånger då behovet av madrass är väldigt långvarigt är det viktigt att ordinations ansvarig sjuksköterska tänker på att madrassen skall servas en gång om året. Det sker enklast genom att beställa en ny madrass via HÖS och skicka tillbaka den gamla.

Förråd

I kommunens förråd skall det alltid finnas 3 st Optimal 5 zon bäddmadrasser. Det är viktigt att meddela förskrivningsansvarig sjuksköterska när man tar en madrass ur förrådet så att en ny kan beställas hem.

Madrass till patient som inte är inskriven i hemsjukvården.

Kommunens förskrivningsansvariga sjuksköterskor ansvarar för att beställa antidecubitusmadrass ordinerad av primärvårdens sjuksköterska. Madrassen beställs till hjälpmedelsförrådet i Knislinge och levereras av kommunens personal till respektive vårdcentral. Det är primärvårdens sjuksköterska som bedömer patientens behov av madrass och ansvarar för uppföljningen. Primärvårdens sjuksköterska skall även informera patienten om att kontakt skall tas med kommunens sjuksköterska om en madrass eller ett aggregat går sönder kväll, natt eller helg. Kommunens sjuksköterska ombesörjer då att patienten får en optimal 5 zon bäddmadrass tills en ny madrass kan beställas och levereras.

Leverans

Leverans sker två gånger per vecka måndag och onsdag till hjälpmedelsförrådet i Knislinge samt källaren på Lindgården. Vid problem med leverans av madrass kan förskrivningsansvarig sjuksköterska vara behjälplig med att spåra madrassen.

Återlämning

Antidecubitusmadrass och aggregat skall alltid återlämnas till HÖS direkt när behovet upphör eller om madrass/ aggregat går sönder. Madrass och aggregat är en enhet och skall returneras tillsammans. Madrassen och aggregatet skall vara väl rengjorda vid retur och madrass som utsatts för smitta skall vara avsmittad enligt rutinen för vårdhygien. Madrassen och aggregatet återlämnas i medföljande väska eller i en sopsäck om väska saknas.

Rekonditionering/Skrot. Madrass lämnas på samma ställe som den levereras till, dvs hjälpmedelsförrådet i Knislinge eller källaren på Lindgården.

Förskrivningsansvariga

Anneli Jonsson ordinärt boende

Anna Edvinsson säbo, inklusive Lindgården och Solglimman