

**Protokoll Tillsyns- och
tillståndsnämnden**

2021-05-25

Sida 1 av 23

Ärendeförteckning

- § 15 Ansökan - Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Broby Pizzeria
- § 16 Redovisning - Årsuppföljning av Tillståndsverksamheten
- § 17 Redovisning - Årsuppföljning av Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
- § 18 Redovisning - Räddningstjänstens utredning enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) på fastigheten Broby 5:13
- § 19 Förbud mot verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)
- § 20 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av vindskydd på fastigheten Sporrakulla 1:1 i Östra Göinge kommun
- § 21 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på en tänkt avstyckning av fastigheten [REDACTED] i Östra Göinge kommun
- § 22 Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening på fastigheten Broby 5:209
- § 23 Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening på fastigheterna Broby 60:1, 4:72 och 4:73, etapp EB nr 2
- § 24 Uppföljning av tillsynsplan i maj 2021
- § 25 Årsrapport 2020 och handlingsplan 2021 för kommunens dataskydds- och informationssäkerhetsarbete
- § 26 Delegationsbeslut för redovisning i maj 2021

Tid och plats: Tisdag den 25 maj 2021, klockan 09:00-11:20, Mötesrum Sessionssalen

Beslutande ledamöter: Andréas Söderlund (M), ordförande
Therese Svensson-Collin (C)
Stefan Mellblom (M)
Patrik Thygesson (M)
Kristin Johansson (S)
Christian Karlsson (S)
Göte Färm (SD)

Övriga närvarande: Aida Prag, miljö- och hållbarhetschef
Ademir Salihovic, nämndsekreterare

Justerare Göte Färm (SD)

Justeringens utförande Den 25 maj 2021 i Kommunhuset, Broby
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Underskrifter: Paragrafer 15 - 26

Sekreterare Ademir Salihovic

Ordförande Andréas Söderlund (M)

Justerare Göte Färm (SD)

Anslag om justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Tillsyns- och tillståndsnämnden
Sammanträdesdatum	2021-05-25
Datum då anslaget sätts upp	2021-05-25
Datum då anslaget tas ned	2021-06-16
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset, Stab
Underskrift	Ademir Salihovic

§ 15

Ansökan - Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Broby Pizzeria

Dnr: TT 2021/00006 Sekretess enligt 30 kap 20 §

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

- Kofan Jamo (enskild firma) beviljas tillstånd att till allmänheten servera spritdrycker, vin och starköl på Broby Pizzeria, Grängsgatan 5, 289 42 Broby.

Beslutsmotivering

Med hänvisning till bifogad utredning, samtal med sökanden under utredningens gång och besök på Broby Pizzeria, bedöms sökanden ha visat att han uppfyller de högt ställda krav på lämplighet som ställs enligt 8 kap 12 § Alkohollagen, matutbud och lokaler uppfyller kraven jml 8 kap 15 § och på brandsäkerhet jml 8 kap 16 § samma lag. Det bedöms inte heller finnas anledning att befara att alkoholservningen medför några särskilda olägenheter eller risker för människors hälsa, som avses i 8 kap 17 § Alkohollagen.

Beslutsnivå

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Enligt 8 kapitlet 12 § AlkL får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten.

Det framkommer ingenting i remissvar från Skatteverket och Polisen, som påverkar den sökandes lämplighet att servera alkohol.

Kostnader och finansiering har redovisats på ett tillfredsställande sätt och bedöms som rimliga och styrkta.

Sammantaget bedöms Kofan Jamo ha visat att han är personligt och ekonomiskt lämplig att servera alkohol.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Miljö- och hållbarhet, daterad den 18 maj 2021
- Utredning och tjänsteutlåtande daterad den 17 februari 2021
- Ritning

Beslutet skickas till:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 4/23

Mari Lilja White, tillståndsinspektör
Kofan Jamo, 841101–6796. Röingegatan 95, 281 36 Hässleholm.

§ 16

Redovisning - Årsuppföljning av Tillståndsverksamheten

Dnr: TT 2021/00023

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

- Redovisning godkänns.

Beslutsnivå

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Tillståndsinspektören redovisar årligen tillståndsverksamheten i Östra Göinge för Tillsyns- och tillståndsnämnden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 20 maj 2021
- Årsberättelse Östra Göinge 2020

§ 17

Redovisning - Årsuppföljning av Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Dnr: TT 2021/00022

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

- Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå

Tillsyns- och tillståndsnämnden
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten redovisar årligen en uppföljning av Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) till Tillsyns- och tillståndsnämnden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 20 maj 2021
- Årsuppföljning av Lag om Skydd mot olyckor (LSO), Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), daterad den 3 maj 2021

§ 18

Redovisning - Räddningstjänstens utredning enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) på fastigheten Broby 5:13

Dnr: TT 2020/00047

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

- Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten har kallats till Tillsyns- och tillståndsnämndens sammanträde för att redovisa räddningstjänstens utredning enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) på fastigheten Broby 5:13.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 20 maj 2021
- Räddningstjänstens tjänsteanteckning, daterad den 6 maj 2021
- Räddningstjänstens komplettering till tjänsteanteckning, daterad den 19 maj 2021

§ 19

Förbud mot verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Dnr: TT 2020/00047

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

- Förvaltningen får i uppdrag att bereda och verkställa beslut om förbud mot verksamhet enligt 5 kap 2 §, lagen om skydd mot olyckor (LSO).
- Beslutet ska utgå från brandskydd för pensionat, vandrarhem eller inackorderingsställe enligt verksamhetsklass 4.

Beslutsnivå

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten genomförde den 20 april 2021 tillsyn av brandskydd på fastigheten Broby 5:13 enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Vid tillsynsbesöket konstaterades att det fanns flera brister i brandskyddet. Bland annat konstaterades att branddörrar i brandcellsgränser saknades, hade felfungerande, trasiga eller bortmonterade dörrstängare samt att de inte uppfyllde rätt brandklass. Under tillsynsprocessen gör räddningstjänsten bedömningen att det tillfälliga boendet, uteslutande används som ett permanent boende där samtliga boende har god kännedom om lokalens utformning och brandskydd.

Tillsyns- och tillståndsnämnden har beviljat tillfälligt bygglov för tillfälligt boende på fastigheten Broby 5:13. Det innebär att fastigheten inte får användas för stadigvarande boende. Nämndens och Länsstyrelsens bedömning är att fastighetsägaren bryter mot bygglovet eftersom det finns gäster på det tillfälliga boendet med hyreskontrakt som löper tillsvidare. Däremot har inte samtliga boende hyreskontrakt som löper tillsvidare, vilket gör att de ska betraktas som tillfälliga gäster på ett tillfälligt boende. Nämndens tolkning är att det finns boenden med hyreskontakt som löper tillsvidare, men att det kan finnas tillfälliga boenden, och att det tillfälliga boendet är öppet för tillfälliga gäster.

Eftersom vi inte kan utesluta att det finns gäster på det tillfälliga boendet med dålig kunskap om lokalernas utformning och brandskydd, är det nödvändigt att brandskyddet utformas med detta i åtanke. Brandskyddet på det tillfälliga boendet Broby 5:13 ska därför anpassa till den verksamhet som ska bedrivas på fastigheten dvs pensionat, vandrarhem eller inackorderingsställe.

Förvaltningen anser att räddningstjänstens bedömning gör att gäster på det tillfälliga boendet kan utsättas för allvarlig fara eftersom de rimligen inte kan ha god kännedom om lokalens utformning och brandskydd.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 25 maj 2021
- Tjänsteanteckningar från räddningstjänsten

Beslutet skickas till:

Räddningstjänsten

Aida Prag, miljö- och hållbarhetschef

§ 20

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av vindskydd på fastigheten Sporrakulla 1:1 i Östra Göinge kommun

Dnr: TT 2021/00019

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar som förhandsbesked att bygglov kan förväntas beviljas för nybyggnad av vindskydd på fastigheten Sporrakulla 1:1 i Östra Göinge kommun i enlighet med ansökan.

Som villkor för att bygglov ska kunna lämnas gäller att:

- Utformning och val av utvändiga fasadmaterial ska ske i samråd med Miljö- och Bygglov. Utvärdig färgsättning samt placering av byggnaden ska vara lämplig ur landskapsbildssynpunkt.

Beslutsmotivering

Enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900) ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Byggnationen bedöms kunna uppfylla de krav som följer av 2 kap. 4–5 §§ plan- och bygglagen (2010:900) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

Beslutsnivå

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Arknat via [REDACTED] ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av vindskydd på fastigheten Sporrakulla 1:1 i Östra Göinge kommun.

Beslutsunderlag

- Miljö och Bygglovs tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2021
- Ansökan, daterad den 16 april 2021
- Karta 1:20000, daterad den 14 maj 2021
- Situationsplan, daterad den 16 april 2021

Beslutet skickas till:

Sökande: Arknat, att. [REDACTED]

Fastighetsägare: Skogssällskapets Fastighets AB, Box 11374, 404 28 GÖTEBORG

Akten

§ 21

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på en tänkt avstyckning av fastigheten [REDACTED] i Östra Göinge kommun

Dnr: TT 2021/00020

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

- Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar som förhandsbesked att bygglov kan förväntas beviljas för nybyggnad av enbostadshus på en tänkt avstyckning av fastigheten [REDACTED] i Östra Göinge kommun i enlighet med ansökan.

Som villkor för att bygglov ska kunna lämnas gäller att:

- Utformning och val av utvändiga fasadmaterial ska ske i samråd med Miljö- och bygglovsenheten. Utvärdig färgsättning samt placering av byggnaden ska vara lämplig ur landskapsbildssynpunkt.
- Vatten och avlopp ska utformas på lämpligt och godkänt sätt.

Beslutsmotivering

Enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900) ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Enligt 3 kap miljöbalken ska mark användas för det ändamål för vilket området är mest lämpat med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Det utpekade markområdet kan anses lämpligt för byggnation.

Byggnationen bedöms kunna uppfylla de krav som följer av 2 kap. 4–5 §§ plan- och bygglagen (2010:900) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900). <

Beslutsnivå

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet

[REDACTED] ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på en tänkt avstyckning av fastigheten [REDACTED] i Östra Göinge kommun.

Beslutsunderlag

- Miljö och Bygglövs tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2021
- Ansökan, daterad den 23 april 2021
- Karta 1:20000, daterad den 14 maj 2021
- Situationsplan, daterad den 23 april 2021

Beslutet skickas till:

Sökande: [REDACTED]

Akten

§ 22

Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening på fastigheten Broby 5:209

Dnr: TT 2021/00017

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

- Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att tillåta Qstar Försäljning AB Sverige (org. nr. 556349–2262) att genomföra saneringsåtgärder på fastigheten Broby 5:209.
- Vidare beslutar tillsyns- och tillståndsnämnden att förelägga Qstar Försäljning AB Sverige (org. nr. 556349–2262) att vidta följande försiktighetsmått:
 - Åtgärden ska genomföras i enlighet med inlämnad anmälan inkommen den 14 april 2021 och metodikbeskrivning avseende miljökontroll i samband med avveckling av Qstar drivmedelsanläggning på fastigheten Broby 5:209 Östra Göinge på Östra Järnvägsgatan i Broby, inkommen den 29 mars 2021.
 - Vid påvisad förorening skall tillsynsmyndigheten kontaktas för samråd innan arbetet fortgår.
 - Om förorening påvisats och sanerats, ska provtagning ske i schaktbotten och schaktväggar innan schaktet fylls igen. Detta för att säkerställa att inga kvarvarande föroreningar finns.
 - Senast en månad efter avslutad åtgärd ska en slutrapport lämnas in till tillsynsmyndigheten.
 - Arbetet får endast ske vardagar mellan klockan 06:00 och 18:00.
 - Om någon avvikelser från anmälan uppstår under arbetets gång skall tillsynsmyndigheten kontaktas

Beslutsmotivering

I Riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 NV fastställer Naturvårdsverket riktvärden för markföroreningar som baseras på vilken typ av markanvändning det ska vara på platsen. Dessa riktvärden är baserade på vilken föroreningshalt som innebär att risken för negativa effekter på människors hälsa och miljön är acceptabel i efterbehandlingssammanhang. De generella riktvärdena har två nivåer. Vid känslig markanvändning, km, ska alla människor kunna vistas permanent på platsen under en livstid. Vid mindre känslig markanvändning, mkm, antas personerna som exponeras vara yrkesverksamma som vistas på platsen under sin yrkesverksamma tid och barn och äldre som vistas på platsen tillfälligt. Växter kan etableras och djur kan vistas på platsen, grundvatten på ett avstånd av 200 meter samt ytvatten skyddas.

Vid avveckling av en bensinstation är gällande praxis att verksamhetsutövaren genomför miljöundersökning och sanerar eventuella föroreningar så att riktvärdena motsvarande angiven markanvändning i gällande detaljplan uppnås. Den aktuella fastigheten används idag till drivmedelsverksamhet. Detta innebär att markanvändningen motsvarar gränsvärdena för mkm.

Vidare har Drivkraft Sverige tagit fram branschspecifika riktvärden för drivmedelsstationer som är anpassade för den specifika verksamhetsbild och föroreningsproblematik som finns på en sådan anläggning. Det kan handla om att föroreningar återfinns i något djupare marknivåer samt att det handlar om en mindre yta som är förorenad. Även dessa riktvärden kan bli tillämplade, beroende på var föroreningar påträffas.

Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att föreslagen miljöundersökning och åtgärder är tillräckliga för att gällande lagstiftning ska efterlevas och att aktuell markanvändning uppnås.

Beslutsnivå

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Den 29 mars 2021 tog miljö och bygglov emot en metodikbeskrivning gällande miljökontroll av fastigheten Broby 5:209, inför avvecklandet av den bensinstation som ligger på fastigheten idag. Bensinstationen ska omlokaliseras till en mer lämplig plats och det är därför nödvändigt att göra en miljöundersökning. En anmälan om avhjälpande av förorening genomförs i förväg, för att minimera risken att stora schaktgropar förblir öppna mitt inne i Broby centrum vid eventuellt påträffande av förorening.

Verksamheten har bedrivits kontinuerligt på platsen sedan 1964. 1964 fanns en pumpö, tre nedgrävda cisterner om 10 000 l vardera samt byggnad med butik, verkstad och tvätthall. Det har inte utförts någon markteknisk miljöundersökning tidigare och det har inte skett några dokumenterade olyckor på fastigheten.

Verksamheten kommer att upphöra under 2021 och all utrustning som tillhör anläggningen kommer monteras ner. Åtgärderna planeras vara genomförda sista december 2021.

Qstar tog över verksamheten 2010. Under åren har butiksbyggnaden rivits, en ny pumpö har uppförts och ytterligare en cistern har grävts ner.

Under arbetets gång kommer fältprovtagning och dokumentation genomföras. Provtagningen kommer att fokuseras till områden där man kan misstänka att det finns förorening, så som runt cisternen, pumpöar och påfyllningsplats. Om man påvisar förorening kommer schakten utökas för att möjliggöra vidare provtagning och avgränsa föroreningen. Detta arbete kommer att genomföras under samråd med tillsynsmyndigheten.

Verksamhetsutövaren har informerats skriftligen om förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Miljö- och hållbarhet, daterad den 5 maj 2021
- Metodikbeskrivning avseende miljökontroll i samband med avveckling av Qstar drivmedelsanläggning på fastigheten Broby 5:209 Östra Göinge på Östra Järnvägsgatan i Broby, inkommen den 29 mars 2021.
- Översiktskarta

Beslutet skickas till:

Qstar Försäljning AB, Spårgatan 5, 601 14 Norrköping

§ 23

Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening på fastigheterna Broby 60:1, 4:72 och 4:73, etapp EB nr 2

Dnr: TT 2021/00018

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

- Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att tillåta Skåne Blekinge Vattentjänst AB (org. nr. 556924–3180) att genomföra saneringsåtgärder på fastigheterna Broby 60:1, 4:72 och 4:73, etapp EB nr 2.
- Vidare beslutar tillsyns- och tillståndsnämnden att förelägga Skåne Blekinge Vattentjänst AB (org. nr. 556924–3180) att vidta följande försiktighetsmått:
 - Åtgärden ska genomföras i enlighet med inlämnad anmälan med tillhörande handlingar, dnr 2021–276 inkommen 2021-05-05, och Miljöteknisk markundersökning inför VA-omläggning inom Östra Järnvägsgatan m.fl. i Broby i Östra Göinge kommun, dnr 2021–204, handling 4, inkommen 2021-04-26.
 - Föroreningen som påträffats i provpunkt OS13 ska avgränsas västerut genom provtagning i schaktväggar och schaktbotten, innan återfyllning av schaktet sker.
 - När åtgärderna är utförda ska föroreningshalterna i markmiljön inte överskrida riktvärdena för mindre känslig markanvändning.
 - Arbetet får endast ske vardagar mellan klockan 06:00 och 18:00.
 - Om någon avvikelser från anmälan uppstår under arbetets gång skall tillsynsmyndigheten omgående kontaktas.
 - Vid fördröjning av bortforsling av förorenade massor ska förvaring ske på hårdgjord yta och med övertäckning.
 - Senast en månad efter avslutad åtgärd ska en slutrapport lämnas in till tillsynsmyndigheten.
- Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning till 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808).

Beslutsmotivering

I Riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 NV fastställer Naturvårdsverket riktvärden för markföroreningar som baseras på vilken typ av markanvändning det ska vara på platsen. Dessa riktvärden är även baserade på vilken föroreningshalt som innebär att risken för negativa effekter på människors hälsa och miljön normalt är acceptabel i efterbehandlingssammanhang. De generella riktvärdena har två nivåer. Vid känslig markanvändning, km, ska alla människor kunna vistas permanent på platsen under en livstid. vid mindre känslig markanvändning, mkm, antas personerna som exponeras vara yrkesverksamma som vistas på platsen under sin yrkesverksamma tid och barn och äldre som

vistas på platsen tillfälligt. Växter kan etableras och djur kan vistas på platsen, grundvatten på ett avstånd av 200 meter samt ytvatten skyddas.

Området är planerat att utgöra gatumark samt gång- och cykelväg. Markmiljön får därför anses ha ett skyddsvärde som motsvarar de förutsättningar som gäller för mkm enligt Naturvårdsverkets definitioner.

Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att föreslagen miljöundersökning och åtgärder är tillräckliga för att gällande lagstiftning ska efterlevas och att aktuell markanvändning uppnås.

Beslutsnivå

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Östra Göinge planerar att anlägga en ny Busstation i Broby samhälle, på en plats där det tidigare har funnits järnväg. Då gamla banvallar ofta är förorenade genomfördes 2018 en miljöteknisk markundersökning av Östra Järnvägsgatan, fastigheten Broby 4:72. Denna markundersökning visade på föroreningshalter som överskred riktvärdena för mindre känslig markanvändning, mkm, gällande arsenik, bekämpningsmedlet diuron och nedbrytningsprodukter samt PAH. Undersökningen som genomfördes 2018 täckte endast ett mindre område och avgränsade inte föroreningarna.

Åtgärdsansvariga lämnade den 22 mars 2021 in Provtagningsplan för miljöteknisk markundersökning inför VA-omläggning inom Östra Järnvägsgatan m.fl. i Broby i Östra Göinge kommun till tillsynsmyndigheten.

Den 26 april 2021 tog miljö och bygglov emot rapporten Miljöteknisk markundersökning inför VA-omläggning inom Östra Järnvägsgatan m.fl. i Broby i Östra Göinge kommun. Denna rapport visade att tidigare påvisade föroreningar kunnat avgränsas till ett mindre område samt påvisade även ytterligare ett mindre område med föroreningar. Den nya föroreningen består av Aromater >C10-C16, Aromater >C16-C35 samt PAH-M överskridande riktvärdena för mindre känslig markanvändning samt PAH-H överskridande riktvärdena för farligt avfall. Denna förorening är avgränsad i djupled och sidled mot norr, söder och öster men inte i väster.

Då den nya föroreningen behöver fortsatt provtagning för avgränsning i öster, valde åtgärdsansvarig att dela upp det fortsatta arbetet i två etapper, EB nr 1 och EB nr 2. Den nya föroreningen med massor klassade som farligt avfall, FA, hanteras i etapp EB nr 2.

Anmälan om åtgärd för etapp EB nr 1 lämnades in den 28 april 2021, ärende 2021–261. På grund av tidspress för arbetsstart fattades det i detta ärende ett ordförandebeslut den 29 april 2021.

Den 5 maj 2021 lämnades en anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada in till miljö och bygglov för etapp EB nr 2. I anmälan föreslås att efterbehandlingsåtgärderna ska syfta till att uppnå riktvärdena för mindre känslig markanvändning. Till anmälan bifogades en kontrollplan, översiktskarta och en karta där

schaktmassornas klassificering tydliggörs. Kontrollplanen har godkänts av tillsynsmyndigheten.

Verksamheten har kommunicerats skriftligen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Miljö- och hållbarhet, daterad den 11 maj 2021
- Miljöteknisk markundersökning Broby busstations, Broby, dnr 2021–204, handling 1, daterad den 21 augusti
- Provtagningsplan för miljöteknisk markundersökning inför VA-omläggning inom Östra Järnvägsgatan m.fl. i Broby i östra Göinge kommun, dnr 2021–204, handling inkommen den 22 mars 2021
- Miljöteknisk markundersökning inför VA-omläggning inom Östra Järnvägsgatan m.fl. i Broby i Östra Göinge kommun, dnr 2021–204, inkommen 4, daterad den 26 april 2021
- Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningskada, dnr 2021–261, inkommen den 28 april 2021.
- Kontrollprogram miljö, inkommen den 5 maj 2021.
- Situationsplan, inkommen den 5 maj 2021.
- Översiktskarta med klassificering av massor, inkommen den 5 maj 2021.

Beslutet skickas till:

Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Bruksgatan 1A, 295 31 Bromölla

§ 24

Uppföljning av tillsynsplan i maj 2021

Dnr: TT 2021/00005

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

- Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Tillsyns- och tillståndsnämnden ska regelbundet få en redovisning med uppföljning av tillsynsplanen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 maj 2021
- Uppföljning av tillsynsplan maj 2021

§ 25

Årsrapport 2020 och handlingsplan 2021 för kommunens dataskydds- och informationssäkerhetsarbete

Dnr: TT 2021/00021

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

- Årsrapport för 2020 och handlingsplan 2021 – Dataskydds- och informationssäkerhetsarbetet i Östra Göinge kommun, noteras och läggs till handlingarna

Beslutsnivå

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet

I detta ärende redovisas hur dataskyddsarbetet bedrivits i förvaltningen under 2020 samt redovisas uppföljning av handlingsplanen för 2020. Handlingsplan för 2021 redogörs lika så, samt redovisas detta år även ett avsnitt om informationssäkerhet. Dokumentet är kategoriserat utifrån dataskyddslagstiftningens olika delar så som registerförteckning, informationsplikt, efterlevnad, begäran om personuppgiftsåtgärd, personuppgiftsincident etcetera. Rapporten innehåller även avsnitt där det redogörs för den interna dataskyddsorganisationen, utbildning för medarbetare samt de styrande dokumenten.

Genomgående i rapporten är att fokus behöver läggas på medvetandegörande inom förvaltningen, både för medarbetare och förtroendevalda, kring vikten av att känna till dataskyddslagstiftningen och vilka skyldigheter den medför. Åtgärder ska vidtas genom utbildnings- och informationssatsningar. Fokus kommer även läggas på att få en bra struktur och tydlighet i den interna dataskyddsorganisationen, detta för att möjliggöra både det operativa och strategiska arbetet.

Dokumentet redovisas för personuppgiftsansvariga, vilka i Östra Göinge kommun är samtliga nämnder/styrelser. Personuppgiftsansvariga är ansvariga för de behandlingar av personuppgifter som görs inom dess område och ska säkerställa att dataskyddslagstiftningen efterlevs. Ansvaret åligger alltid nämnd/styrelse och kan aldrig delegeras till en tjänsteperson. En konsekvens av bristande efterlevnad är att sanktionsavgift kan utdömas av Integritetsskyddsmyndigheten. Det är således av vikt för personuppgiftsansvarig att vara uppdaterade kring och införstådd med dataskydds- och informationssäkerhetsarbetet som bedrivs i kommunen, därav denna redovisande rapport.

Beslutsunderlag

- Årsrapport 2020 och handlingsplan 2021 – Dataskydds- och informationssäkerhetsarbetet i Östra Göinge kommun

- Bilaga 1 – Vägledning från Sydarkivera gällande tredjelandsöverföring, daterad den 5 mars 2021
- Bilaga 2 – Logg dataskyddsefterlevnad, daterad den 7 april 2021
- Bilaga 3 – Registerförteckning TT, daterad den 18 februari 2021

Beslutet skickas till:
Utvecklingssekreterare
Dataskyddsombud

§ 26

Delegationsbeslut för redovisning i maj 2021

Dnr: TT 2021/00001

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

- Redovisningarna godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Tillsyns- och tillståndsnämnden har lämnat över en del av sin beslutanderätt till ledamöter i nämnden eller tjänstemän på förvaltningen. Nämnden kan inte häva delegerade beslut i efterhand men kan närsomhelst återta delegationen. De delegerade besluten ska redovisas till nämnden varje månad.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 maj 2021
- Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i mars och april 2021
- Miljö- och hållbarhets delegationsbeslut i mars och april 2021